



ΟΜΠΡΕΛΕΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ
ΗΛΙΟΥ - ΚΗΠΟΥ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ
ΑΞΕΣΟΥΑΡ



www.umbrellas.gr

Η εταιρεία RAIN ΑΦΟΙ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ δραστηριοποιείται στον χώρο από το 1957. Έχοντας την εμπειρία και επιλέγοντας τα καλύτερα υλικά κατασκευάζει επαγγελματικές ομπρέλες, ιδιαίτερης αντοχής και αισθητικής, αξεπέραστες στον χρόνο. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία σε τύπους και διαστάσεις, που μία θα καλύπτει σίγουρα τις ανάγκες σας.

***ΤΕΝΤΟΠΑΝΑ POLYESTER.** Επιλέξτε το χρώμα του πανιού από 6 χρωμάτα που σας παρέχουμε και δημιουργήστε την ομπρέλα που σας ταιριάζει απόλυτα.
polyester DAS FLEXY με 5ετή εγγύηση,

*** ΤΕΝΤΟΠΑΝΑ ΑΚΡΥΛΙΚΑ.** Επιλέξτε το χρώμα του πανιού από μια μεγάλη γκάμα χρωμάτων που σας παρέχουμε (110 χρώματα) και δημιουργήστε την ομπρέλα που σας ταιριάζει απόλυτα.
Τεντόπανα DICKSON Γαλλίας με 7ετή εγγύηση,

*** ΒΑΦΗ ΣΚΕΛΕΤΟΥ.** Επιλέξτε τον τύπο της ομπρέλας που θέλετε και βάψτε τον σκελετό στο χρώμα που σας ταιριάζει. Ηλεκτροστατική βαφή σε όλες τις αποχρώσεις RAL & SABLE, γυαλιστερές και ματ.

*** ΕΚΤΥΠΩΣΗ.** Εκτυπώστε στην ομπρέλα το λογότυπο της επιχείρησής σας και δημιουργήστε μία μοναδική ομπρέλα και ταυτόχρονα μία διαφήμιση.

*** ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ.** Αν οι standard διαστάσεις που σας παρέχουμε δεν σας ικανοποιούν, δώστε μας τη διάσταση του χώρου σας και εμείς θα βρούμε την πιο κατάλληλη λύση.

*** SERVICE-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.** Αναλαμβάνουμε την επισκευή - αλλαγή πανιών και τη συντήρηση παντός τύπου ομπρελών.



Γιατί να επιλέξετε **RAIN**

- μακρόχρονη εμπειρία - από το 1957
- επώνυμα υλικά με εγγύηση ποιότητας,
πανιά : ακρυλικά DICKSON, polyester DAS, αλουμίνια : ελληνικής βιομηχανίας πρωτόχυτα
- κοπή πανιών με μηχανήματα laser τελευταίας τεχνολογίας για άριστη ποιότητα και εφαρμογή
- ραφή - πλακοραφή με ειδικές μηχανές για την καλύτερη ποιότητα και στεγανότητα των ραφών
- η μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων και διαστάσεων στην ελληνική αγορά
- άμεση εξυπηρέτηση ακόμη και σε περιόδους μεγάλου φόρτου εργασίας
- πλήρης γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα προϊόντα
- οι καλύτερες τιμές

POLYESTER FLEXY DAS 350 gr.



ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΤΕΝΤΟΠΑΝΑ DICKSON




Ακρυλικά Τεντόπανα Μονόχρωμα & ριγέ


Τα ακρυλικά τεντόπανα **DICKSON Orchestra** είναι η ιδανική επιλογή για την ηλιακή προστασία. Εγγυώνται την αρίστη και μακρόχρονη προστασία ενάντια στις UV ακτίνες, την ζέστη γιατί αναπνέουν, το έντονο φως και τις άσχημες καιρικές συνθήκες.

Τα νήματα αποκλειστικής παραγωγής της Dickson "**sunacryl**" που είναι βαμμένα στην μάζα και επίσης η ειδική επεξεργασία για τεντόπανα εξωτερικού χώρου **Cleangard**, δίνουν την εξαιρετική και μακρόχρονη σταθερότητα χρώματος, την μεγάλη αντοχή στο σκίσιμο, την ρύπανση και την φθορά από το νερό.

για περισσότερα χρώματα μονόχρωμα και ριγέ www.dickson-constant.com **ORCHESTRA**



εσωτερική δομή



χωρίς βολάν



με βολάν

**διαστάσεις,
στρόγγυλες**

- * Φ 2,0 μτ - **RM 200**
- * Φ 2,2 μτ - **RM 220**
- * Φ 2,35 μτ - **RM 235**
- * Φ 2,50 μτ - **RM 250**

τεχνικά χαρακτηριστικά

- * άνοιγμα με ράουλα & σχοινί
- * ιστός Φ 35x2mm καναλωτός
- * **6** ακτίνες 20x15x1,4 mm
- * ανοξείδωτα μεταλλικά στοιχεία
- * πανί polyester 350gr,
- * όλες οι διαστάσεις υπάρχουν με βολάν και χωρίς βολάν

ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ & ΠΙΣΙΝΑ – ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΣΤΟΣ	ΒΟΛΑΝ	ΑΚΤΙΝΕΣ	ΚΑΛΥΨΗ	ΤΙΜΗ ΣΕ € POLYESTER DAS
RM 220	2.20 MT	35X2mm	OXI	6-20X15X1.5mm	3.80 m ²	
RM 220	2.20 MT	35X2mm	ΝΑΙ	6-20X15X1.5mm	3.80 m ²	
RM 235	2.35 MT	35X2mm	OXI	6-20X15X1.5mm	4.33 m ²	
RM 250	2.50 MT	35X2mm	OXI	6-20X15X1.5mm	4.90 m ²	
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΣΤΟΣ	ΒΟΛΑΝ	ΑΚΤΙΝΕΣ	ΚΑΛΥΨΗ	ΤΙΜΗ ΣΕ € PVC ΔΙΑΤΡΗΤΟ
RM 220	2.20 MT	35X2mm	ΝΑΙ	6-20X15X1.5mm	3.80 m ²	
RM 235	2.35 MT	35X2mm	OXI	6-20X15X1.5mm	4.33 m ²	
RM 250	2.50 MT	35X2mm	OXI	6-20X15X1.5mm	4.90 m ²	

ΒΑΣΕΙΣ



Art. A 1080-48

βάση μεταλλική σταθερή,
για Φ 35-48mm,

ΤΙΜΗ :



Art. A 1025

βάση τσιμέντου με ψηφίδα,
Φ 45cm 28 Kgr.
για ιστό Φ 38-48mm

ΤΙΜΗ :



Art. A 1035

βάση τσιμέντου με ψηφίδα,
Φ 60cm 35 Kgr.
για ιστό Φ 48-60mm

ΤΙΜΗ :



εσωτερική δομή

**διαστάσεις,
στρόγγυλες**


- * Φ 2,0 μτ - RN 200
- * Φ 2,2 μτ - RN 220
- * Φ 2,35 μτ - RN 235
- * Φ 2,50 μτ - RN 250

τεχνικά χαρακτηριστικά

- * άνοιγμα με ράουλα & σχοινί
- * σκελετός αλουμινίου
με ηλεκτροστατική βαφή
- * ιστός Φ 42x2mm για μεγάλη αντοχή
- * ακτίνες 20x15x1,5 mm
- * ανοξείδωτα μεταλλικά στοιχεία
- * πανί polyester 350 gr, **PVC** διάτρητο
& ακρυλικό τεντόπανο σε 110 χρώματα
- * κατασκευάζονται όλες οι διαστάσεις
με **βολάν** και **χωρίς βολάν**



με βολάν



χωρίς βολάν

ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ & ΠΙΣΙΝΑ – ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΣΤΟΣ	ΒΟΛΑΝ	ΑΚΤΙΝΕΣ	ΚΑΛΥΨΗ	ΤΙΜΗ ΣΕ € POLYESTER DAS	ΤΙΜΗ ΣΕ € ΑΚΡΥΛΙΚΟ DICKSON
RN 200	2.00 MT	42X2mm	ΝΑΙ	6-20X15X1.5mm	3.14 m ²		
RN 220	2.20 MT	42X2mm	ΝΑΙ	6-20X15X1.5mm	3.80 m ²		
RN 235	2.35 MT	42X2mm	ΟΧΙ	6-20X15X1.5mm	4.33 m ²		
RN 250	2.50 MT	42X2mm	ΟΧΙ	6-20X15X1.5mm	4.90 m ²		

ΒΑΣΕΙΣ



Art. A 1080-48

βάση μεταλλική σταθερή,
για Φ 35-48mm,

ΤΙΜΗ :



Art. A 1035

βάση τσιμέντου με ψηφίδα,
Φ 60cm 35 Kgr.

ΤΙΜΗ :



Art. A 1055


βάση τσιμέντου με ψηφίδα,
Φ 60cm 55 Kgr.

για ιστό Φ 48-60mm

ΤΙΜΗ :



εσωτερική δομή



χωρίς βολάν



με βολάν

**διαστάσεις,
στρόγγυλες**

- * Φ 2,0 μτ - **RB 200**
- * Φ 2,2 μτ - **RB 220**
- * Φ 2,35 μτ - **RB 235**
- * Φ 2,50 μτ - **RB 250**

τετράγωνες

- * 2,0x2,0 μτ - **RB 40**
- * 2,2x2,2 μτ - **RB 42**

τεχνικά χαρακτηριστικά

- * άνοιγμα με ράουλα & σχοινί
- * σκελετός αλουμινίου με ηλεκτροστατική βαφή
- * ιστός Φ 48x2mm με νεύρα για μεγάλη αντοχή
- * ακτίνες 30x15x1,5 mm
- * ανοξείδωτα μεταλλικά στοιχεία
- * πανί polyester 350 gr,
& ακρυλικό τεντόπανο σε 110 χρώματα
- * κατασκευάζονται όλες οι διαστάσεις
με **βολάν** και **χωρίς βολάν**

ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ & ΠΙΣΙΝΑ – ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΣΤΟΣ	ΒΟΛΑΝ	ΑΚΤΙΝΕΣ	ΚΑΛΥΨΗ	ΤΙΜΗ ΣΕ € POLYESTER DAS	ΤΙΜΗ ΣΕ € ΑΚΡΥΛΙΚΟ DICKSON
ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ							
RB 200	2.00 MT	48X2mm	ΝΑΙ	6-30X15X1.5mm	3.14 m ²		
RB 220	2.20 MT	48X2mm	ΝΑΙ	6-30X15X1.5mm	3.80 m ²		
RB 235	2.35 MT	48X2mm	ΟΧΙ	6-30X15X1.5mm	4.33 m ²		
RB 250	2.50 MT	48X2mm	ΟΧΙ	6-30X15X1.5mm	4.90 m ²		
ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΜΕ 4 ΑΚΤΙΝΕΣ							
RB 40	2.0 X 2.0 MT	48X2mm	ΟΧΙ	4 - 30X15X1.5mm	4.00 m ²		
RB 40B	2.0 X 2.0 MT	48X2mm	ΝΑΙ	4 - 30X15X1.5mm	4.00 m ²		
RB 42	2.2 X 2.2 MT	48X2mm	ΟΧΙ	4 - 30X15X1.5mm	4.84 m ²		
RB 42B	2.2 X 2.2 MT	48X2mm	ΝΑΙ	4 - 30X15X1.5mm	4.84 m ²		

***8 ΑΚΤΙΝΕΣ**



ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ

ΒΑΣΕΙΣ



Art. A 1035

βάση τσιμέντου με ψηφίδα,
Φ 60cm 35 Kgr.

ΤΙΜΗ :



Art. A 1080-48

βάση μεταλλική σταθερή,
για Φ 35-48mm,

ΤΙΜΗ :





Art. C2

κρόσι στριφτό 20 cm
χρώματα : εκρού, μαύρο

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΣΤΟΣ	ΒΟΛΑΝ	ΑΚΤΙΝΕΣ	ΚΑΛΥΨΗ	ΤΙΜΗ ΣΕ € POLYESTER DAS	ΤΙΜΗ ΣΕ € ΑΚΡΥΛΙΚΟ DICKSON
RN 235C	2.35 MT	42X2mm	ΚΡΟΣΙ	6-20X15X1.5mm	4.33 m ²		
RN 250C	2.50 MT	42X2mm	ΚΡΟΣΙ	6-20X15X1.5mm	4.90 m ²		
RB 235C	2.35 MT	48X2mm	ΚΡΟΣΙ	6-30X15X1.5mm	4.33 m ²		
RB 250C	2.50 MT	48X2mm	ΚΡΟΣΙ	6-30X15X1.5mm	4.90 m ²		
RB 40C	2.0X2.0MT	48X2mm	ΚΡΟΣΙ	4-30X15X1.5mm	4.00 m ²		



Art. C1
κρόσι 14 cm
χρώματα : εκρού, μαύρο

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΣΤΟΣ	ΒΟΛΑΝ	ΑΚΤΙΝΕΣ	ΚΑΛΥΨΗ	ΤΙΜΗ ΣΕ € POLYESTER DAS	ΤΙΜΗ ΣΕ € ΑΚΡΥΛΙΚΟ DICKSON
RN 235C	2.35 MT	42X2mm	ΚΡΟΣΙ	6-20X15X1.5mm	4.33 m ²		
RN 250C	2.50 MT	42X2mm	ΚΡΟΣΙ	6-20X15X1.5mm	4.90 m ²		
RB 235C	2.35 MT	48X2mm	ΚΡΟΣΙ	6-30X15X1.5mm	4.33 m ²		
RB 250C	2.50 MT	48X2mm	ΚΡΟΣΙ	6-30X15X1.5mm	4.90 m ²		
RB 40C	2.0X2.0MT	48X2mm	ΚΡΟΣΙ	4-30X15X1.5mm	4.00 m ²		



Art. C3
κρόσι 21 cm BALI
χρώματα εκρού , μαύρο

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΣΤΟΣ	ΒΟΛΑΝ	ΑΚΤΙΝΕΣ	ΚΑΛΥΨΗ	ΤΙΜΗ ΣΕ € POLYESTER DAS	ΤΙΜΗ ΣΕ € ΑΚΡΥΛΙΚΟ DICKSON
RN 235C	2.35 MT	42X2mm	ΚΡΟΣΙ	6-20X15X1.5mm	4.33 m ²		
RN 250C	2.50 MT	42X2mm	ΚΡΟΣΙ	6-20X15X1.5mm	4.90 m ²		
RB 235C	2.35 MT	48X2mm	ΚΡΟΣΙ	6-30X15X1.5mm	4.33 m ²		
RB 250C	2.50 MT	48X2mm	ΚΡΟΣΙ	6-30X15X1.5mm	4.90 m ²		
RB 40C	2.0X2.0MT	48X2mm	ΚΡΟΣΙ	4-30X15X1.5mm	4.00 m ²		



Art. C4


κρόσι στριφτό 8 cm
χρώματα : εκρού, μαύρο

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΣΤΟΣ	ΒΟΛΑΝ	ΑΚΤΙΝΕΣ	ΚΑΛΥΨΗ	ΤΙΜΗ ΣΕ € POLYESTER DAS	ΤΙΜΗ ΣΕ € ΑΚΡΥΛΙΚΟ DICKSON
RN 235C	2.35 MT	42X2mm	ΚΡΟΣΙ	6-20X15X1.5mm	4.33 m ²		
RN 250C	2.50 MT	42X2mm	ΚΡΟΣΙ	6-20X15X1.5mm	4.90 m ²		
RB 235C	2.35 MT	48X2mm	ΚΡΟΣΙ	6-30X15X1.5mm	4.33 m ²		
RB 250C	2.50 MT	48X2mm	ΚΡΟΣΙ	6-30X15X1.5mm	4.90 m ²		
RB 40C	2.0X2.0MT	48X2mm	ΚΡΟΣΙ	4-30X15X1.5mm	4.00 m ²		



τεχνικά χαρακτηριστικά

- * άνοιγμα με διπλά ράουλα
- * ιστός Φ 48x2 mm-60 x 2.5mm καναλωτός
- * 8- ακτίνες 30x15x1,5 mm
- * ανοξείδωτα μεταλλικά στοιχεία
- * πανί polyester 350 gr,
- & ακρυλικό τεντόπανο σε 110 χρώματα
- * κατασκευάζονται όλες οι διαστάσεις
με βολάν και χωρίς βολάν



διαστάσεις, στρογγυλες

- * Φ 2,5 μτ - R 1000
- * Φ 3,0 μτ - R 2000

τετράγωνες


- * 2,5x2,5 μτ - R 300
- * 3,0x3,0 μτ - R 400

παραλληλόγραμμες

- * 3,0x2,0 μτ - R 32
- * 3,0x2,5 μτ - R 3X2.5
- * 2,0x2,5 μτ - R 2X2.5
- * 2,0 x3,80 μτ - R 2X3.80
- * 2,5x4,0 μτ - R 25X40



εσωτερική δομή



χωρίς βολάν



με βολάν

ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΣΤΟΣ	ΒΟΛΑΝ	ΑΚΤΙΝΕΣ	ΚΑΛΥΨΗ	ΤΙΜΗ ΣΕ € POLYESTER DAS	ΤΙΜΗ ΣΕ € ΑΚΡΥΛΙΚΟ DICKSON
ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ							
R 1000	2.50 MT	48-60X2mm	ΟΧΙ	8-30X15X1.5mm	4.90 m ²		
R 1000	2.50 MT	48-60X2mm	ΝΑΙ	8-30X15X1.5mm	4.90 m ²		
R 2000	3.00 MT	48-60X2mm	ΟΧΙ	8-30X15X1.5mm	7.06 m ²		
R 2000	3.00 MT	48-60X2mm	ΝΑΙ	8-30X15X1.5mm	7.06 m ²		
ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ							
R 300	2.5X 2.5 MT	48X2mm	ΟΧΙ	8- 30X15X1.5mm	6.25 m ²		
R 300	2.5X 2.5 MT	48X2mm	ΝΑΙ	8- 30X15X1.5mm	6.25 m ²		
R 400	3.0 X 3.0 MT	48X2mm	ΟΧΙ	8- 30X15X1.5mm	9.00 m ²		
R 400	3.0 X 3.0 MT	48X2mm	ΝΑΙ	8- 30X15X1.5mm	9.00 m ²		
ΜΕ ΙΣΤΟ Φ 60X2,5 mm							
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΕΣ							
R 32	3.0X2.0 MT	60X2.5mm	ΟΧΙ	8- 30X15X1.5mm	6.00 m ²		
R 32	3.0X2.0 MT	60X2.5mm	ΝΑΙ	8- 30X15X1.5mm	6.00 m ²		
R 3X2.5	3.0X2.5 MT	60X2.5mm	ΟΧΙ	8- 30X15X1.5mm	7.50 m ²		
R 3X2.5	3.0X2.5 MT	60X2.5mm	ΝΑΙ	8- 30X15X1.5mm	7.50 m ²		
R 2X2.5	2.0X2.5 MT	60X2.5mm	ΟΧΙ	8- 30X15X1.5mm	5.00 m ²		
R 2X2.5	2.0X2.5 MT	60X2.5mm	ΝΑΙ	8- 30X15X1.5mm	5.00 m ²		
R 2X3.80	2.0X3.8 MT	60X2.5mm	ΟΧΙ	8- 30X15X1.5mm	7.60 m ²		
R 2X3.80	2.0X3.8 MT	60X2.5mm	ΝΑΙ	8- 30X15X1.5mm	7.60 m ²		
R 2.5X4.0	2.5X4.0 MT	60X2.5mm	ΟΧΙ	8- 30X15X1.5mm	10.00 m ²		
R 2.5X4.0	2.5X4.0 MT	60X2.5mm	ΝΑΙ	8- 30X15X1.5mm	10.00 m ²		



στρογγυλή



εσωτερική δομή



εκεί όπου ο πλαινός ήλιος είναι πρόβλημα,
εμείς σας δίνουμε την λύση

**διαστάσεις,
στρόγγυλες**

* Φ 2,5 μτ - **RS 1000**

τετράγωνες

* 2.2X2.2 μτ - **RS 220**


* 2,5x2,5 μτ - **RS 300**

τεχνικά χαρακτηριστικά

- * άνοιγμα με διπλά ράουλα
- * ιστός Φ 48 x 2mm καναλωτός
- * ακτίνες 30x15x1,5 mm
- * πανί polyester 350 gr,
- & ακρυλικό τεντόπανο σε 110 χρώματα
- * κατασκευάζονται όλες οι διαστάσεις
με **βολάν και χωρίς βολάν**

ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ **ΜΕ ΣΠΑΣΙΜΟ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΣΤΟΣ	ΒΟΛΑΝ	ΑΚΤΙΝΕΣ	ΚΑΛΥΨΗ	ΤΙΜΗ ΣΕ € POLYESTER DAS	ΤΙΜΗ ΣΕ € ΑΚΡΥΛΙΚΟ DICKSON
ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ							
RS 1000	2.50 MT	48X2mm	ΟΧΙ	6-30X15X1.5mm	4.90 m ²		
RS 1000	2.50 MT	48X2mm	ΝΑΙ	6-30X15X1.5mm	4.90 m ²		
ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ							
RS 220	2.2X 2.2 MT	48X2mm	ΟΧΙ	4- 30X15X1.5mm	4.84 m ²		
RS 220	2.2X 2.2 MT	48X2mm	ΝΑΙ	4- 30X15X1.5mm	4.84 m ²		
RS 300	2.5 X 2.5 MT	48X2mm	ΟΧΙ	4- 30X15X1.5mm	6.25 m ²		
RS 300	2.5 X 2.5 MT	48X2mm	ΝΑΙ	4- 30X15X1.5mm	6.25 m ²		



σπάσιμο αλουμινίου μεγάλης αντοχής

ΒΑΣΕΙΣ



Art. A 1080-48

βάση μεταλλική σταθερή,
για Φ 35-48mm,

ΤΙΜΗ :



Art. A 1055



βάση τσιμέντου
με ψηφίδα,
Φ 60cm 55 Kgr.

ΤΙΜΗ :



με βολάν

χωρίς βολάν



διαστάσεις,

- | Ψ | Χ | |
|--------------|-------------|--|
| * 2,5x2,5 μτ | - REX 25X25 | |
| * 2,5x3,0 μτ | - REX 25X30 | |
| * 2,5x3,5 μτ | - REX 25X35 | |
| * 2,9x2,9 μτ | - REX 30X30 | |


τεχνικά χαρακτηριστικά

- * άνοιγμα με διπλά ράουλα
- * ιστός Φ 60x2.5mm καναλωτός
- * 8- ακτίνες 40x20x2,0 mm
- * πανί polyester 350 gr,
- & ακρυλικό τεντόπανο σε 110 χρώματα
- * κατασκευάζονται όλες οι διαστάσεις
- με **βολάν και χωρίς βολάν**
- * εύκολο άνοιγμα - κλεισινό

ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟ **ΕΚΚΕΝΤΡΑ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ Ψ Χ	ΙΣΤΟΣ	ΒΟΛΑΝ	ΑΚΤΙΝΕΣ	ΚΑΛΥΨΗ	ΤΙΜΗ ΣΕ € POLYESTER DAS	ΤΙΜΗ ΣΕ € ΑΚΡΥΛΙΚΟ DICKSON
REX 25X25	2.5X2.5 MT	60X2.5mm	ΟΧΙ	6 -40X20X2.0mm	6.25 m ²		
REX 25X25	2.5X2.5 MT	60X2.5mm	ΝΑΙ	6 -40X20X2.0mm	6.25 m ²		
REX 25X30	2.5X3.0 MT	60X2.5mm	ΟΧΙ	6 -40X20X2.0mm	7.00 m ²		
REX 25X30	2.5X3.0 MT	60X2.5mm	ΝΑΙ	6 -40X20X2.0mm	7.00 m ²		
REX 25X35	2.5X3.5 MT	60X2.5mm	ΟΧΙ	6 -40X20X2.0mm	8.75 m ²		
REX 25X35	2.5X3.5 MT	60X2.5mm	ΝΑΙ	6 -40X20X2.0mm	8.75 m ²		
REX 30X30	2.9x2.9 MT	60X2.5mm	ΟΧΙ	6 -40X20X2.0mm	8.40 m ²		
REX 30X30	2.9x2.9 MT	60X2.5mm	ΝΑΙ	6 -40X20X2.0mm	8.40 m ²		

- Ο ΙΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ 50 cm ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΗ



Art. A 2700 - REX

βάση μεταλλική 70 kgr,
για ιστό έως Φ 60mm
54X54cm .ΤΙΜΗ :



Art. A 1075

βάση ψιφίδα 75 Kgr.
με χερούλια + διπλό βίδωμα
για Φ 60-65 mm,
ΤΙΜΗ :

ΒΑΣΕΙΣ



Art. A 1080-70

βάση μεταλλική σταθερή,
για Φ 60-65 mm
ΤΙΜΗ :





EASY OPEN




με βολάν



χωρίς βολάν



εσωτερική δομή



διαστάσεις

- * 3,0x3,0 μτ - RA 4000
- * 3,5x3,5 μτ - RA 3500
- * 4,0x4,0 μτ - RA 4400
- * 3,0x4,0 μτ - RA 3400

τεχνικά χαρακτηριστικά

- * ιστός Φ 60x3,0mm τηλεσκοπικός
- * ακτίνες 30X15X2,0 mm
- * πανί polyester 350 gr
- & ακρυλικό τεντόπανο ,
- σε 110 χρώματα
- * άνοιγμα με σχοινί και διπλά ράουλα
- * κατασκευάζονται όλες οι διαστάσεις με βολάν και χωρίς βολάν


ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΕΣ
ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ & ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΕΣ ΜΕ ΙΣΤΟ Φ 61,5 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΣΤΟΣ	ΒΟΛΑΝ	ΑΚΤΙΝΕΣ	ΚΑΛΥΨΗ	ΤΙΜΗ ΣΕ € POLYESTER DAS	ΤΙΜΗ ΣΕ € ΑΚΡΥΛΙΚΟ DICKSON
RA 4000	3.0X3.0 MT	61.5X3.0mm	ΟΧΙ	8- 30X15X1.5mm	9.00 m ²		
RA 4000	3.0 X 3.0 MT	61.5X3.0mm	ΝΑΙ	8- 30X15X1.5mm	9.00 m ²		
RA3500	3.5X3.5 MT	61.5X3.0mm	ΟΧΙ	8- 30X15X2.0mm	12.25 m ²		
RA 3500	3.5X3.5 MT	61.5X3.0mm	ΝΑΙ	8- 30X15X2.0mm	12.25 m ²		
RA 4400	4.0X4.0 MT	61.5X3.0mm	ΟΧΙ	8- 30X15X2.0mm	16.00 m ²		
RA 4400	4.0X4.0 MT	61.5X3.0mm	ΝΑΙ	8- 30X15X2.0mm	16.00 m ²		
RA 3400	3.0X4.0 MT	61.5X3.0mm	ΟΧΙ	8- 30X15X2.0mm	12.00 m ²		
RA 3400	3.0X4.0 MT	61.5X3.0mm	ΝΑΙ	8- 30X15X2.0mm	12.00 m ²		

Χωρίς βολάν




Art. A 1080-70
βάση μεταλλική σταθερή,
για Φ 60-65 mm
ΤΙΜΗ :



Art. A 1090-60
βάση μεταλλική μεταφερόμενη
για 4 πλάκες πεζοδρομίου 40x40 cm,
για ιστό Φ 60-90mm,
συνολικό μέγεθος 88x88 cm
ΤΙΜΗ :



Art. RAIN-B
βάση τσιμέντου
με πλαστική επένδυση
οκτάγωνη 60cm, 55 Kgr.
για ιστό Φ 60mm
ΤΙΜΗ :



εσωτερική δομή

διαστάσεις

- * 3,5x3,5 μτ - BR 35
- * 4,0x4,0 μτ - BR 60
- * 5,0x5,0 μτ - BR 70

τεχνικά χαρακτηριστικά


- * άνοιγμα με μηχανισμό λαβή
- * ιστός Φ 80x3 mm καναλωτός
- * ακτίνες 40x20x2 mm
- * πανί polyester εκρού 350gr,
- & ακρυλικό τεντόπανο ,
- σε 110 χρώματα



ραφή μεγάλης αντοχής



με βολάν



χωρίς βολάν



εσωτερική δομή

με βολάν

χωρίς βολάν

**διαστάσεις
στρόγγυλες**

* Φ 3,5-4,0-4,5-5,0 μτ

τετράγωνα

* 3,5x3,5 μτ - **BR 35**
* 4,0x4,0 μτ - **BR 60**
* 4,5x4,5 μτ - **BR 45**
* 5,0x5,0 μτ - **BR 70**

παράλληλόγραμμες


* 3,0x3,5 μτ - **BR 30X35**
* 3,0x4,0 μτ - **BR 3X4**
* 3,0x4,5 μτ - **BR 30X45**
* 3,5x4,0 μτ - **BR 35X40**
* 3,5x4,5 μτ - **BR 35X45**
* 3,5x5,0 μτ - **BR 35X50**
* 4,0x4,5 μτ - **BR 40X45**
* 4,0x5,0 μτ - **BR 4X5**
* 4,5x5,0 μτ - **BR 45X 50**
* 4,0x6,0 μτ - **BR 4X6**

τεχνικά χαρακτηριστικά

* ιστός Φ 90x5 mm με νεύρα
* εύκολο ανοίγμα EASY OPEN χωρίς σχοινιά
* ακτίνες 40x20x2 mm ΟΒΑΛ
με εσωτερικά νεύρα να μην σχιζούν τα πανιά
* ανοξείδωτα μεταλλικά στοιχεία
* πανί polyester 350 gr,
& ακρυλικό τεντόπανο ,σε 110 χρώματα,
* κατασκευάζονται όλες οι διαστάσεις
με βολάν και χωρίς βολάν

ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ- ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΕΣ , **ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΣΤΟΣ	ΑΡ. ΑΚΤΙΝΩΝ	ΑΚΤΙΝΕΣ	ΚΑΛΥΨΗ m ²	ΒΟΛΑΝ	ΤΙΜΗ € POLYESTER DAS	ΤΙΜΗ € ΑΚΡΥΛΙΚΟ DICKSON
BR 35	3.5X3.5 MT	Φ 80X3mm	8	40x20x2mm	12.25	ΟΧΙ		
BR 35	3.5X3.5 MT	Φ 80X3mm	8	40x20x2mm	12.25	ΝΑΙ		
BR 60	4.0X4.0 MT	Φ 80X3mm	8	40x20x2mm	16.00	ΟΧΙ		
BR 60	4.0X4.0 MT	Φ 80X3mm	8	40x20x2mm	16.00	ΝΑΙ		
BR 70	5.0X5.0 MT	Φ 80X3mm	8	40x20x2mm	25.00	ΟΧΙ		
BR 70	5.0X5.0 MT	Φ 80X3mm	8	40x20x2mm	25.00	ΝΑΙ		




ΒΑΣΕΙΣ

Art. A 1080-90
βάση μεταλλική σταθερή,
με πλάκα 25x25x8mm,
για Φ 80-90mm,
ΤΙΜΗ :



Art. A 1090
βάση μεταλλική μεταφερόμενη
για πλάκες πεζοδρομίου 40x40 cm,
έως 12 πλάκες,
για ιστό Φ 60-90mm,
συνολικό μέγεθος 88x88 cm
ΤΙΜΗ :





εσωτερική δομή

με βολάν

χωρίς βολάν

**διαστάσεις
στρόγγυλες**

* Φ 3,5-4,0-4,5-5,0 μτ

τετράγωνα

* 3,5x3,5 μτ - R 35

* 4,0x4,0 μτ - R 60

* 4,5x4,5 μτ - R 45

* 5,0x5,0 μτ - R 70

παράλληλόγραμμες

* 3,0x3,5 μτ - R 30X35

* 3,0x4,0 μτ - R 3X4

* 3,0x4,5 μτ - R 30X45

* 3,5x4,0 μτ - R 35X40

* 3,5x4,5 μτ - R 35X45

* 3,5x5,0 μτ - R 35X50

* 4,0x4,5 μτ - R 40X45

* 4,0x5,0 μτ - R 4X5

* 4,5x5,0 μτ - R 45X 50

* 4,0x6,0 μτ - R 4X6

τεχνικά χαρακτηριστικά

* ιστός Φ 90x5 mm με νεύρα

* εύκολο ανοίγμα με 3 ράουλα

* ακτίνες 40x20x2 mm ΟΒΑΛ

με εσωτερικά νεύρα να μην σχίζουν τα πανιά

* ανοξείδωτα μεταλλικά στοιχεία

* πανί polyester 350 gr,


& ακρυλικό τεντόπανο, σε 110 χρώματα,

* κατασκευάζονται όλες οι διαστάσεις

με βολάν και χωρίς βολάν

ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΣΤΟΣ	ΑΡ. ΑΚΤΙΝΩΝ	ΑΚΤΙΝΕΣ	ΚΑΛΥΨΗ m ²	ΤΙΜΗ € POLYESTER 350 gr	ΤΙΜΗ € ΑΚΡΥΛΙΚΟ DICKSON
ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ							
R 35	3.5X3.5 MT	Φ 90X4mm	8	40x20x2mm	12.25		
R 60	4.0X4.0 MT	Φ 90X4mm	8	40x20x2mm	16,00		
R 45	4.5X4.5 MT	Φ 90X4mm	8	40x20x2mm	20.25		
R 70	5.0X5.0 MT	Φ 90X4mm	8	40x20x2mm	25.00		
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΕΣ							
R 30X35	3.0X3.5 MT	Φ 90X4mm	8	40x20x2mm	10.50		
R 3X4	3.0X4.0 MT	Φ 90X4mm	8	40x20x2mm	12.00		
R 30X45	3.5X4.5 MT	Φ 90X4mm	8	40x20x2mm	13.50		
R 35X40	3.5X4.0 MT	Φ 90X4mm	8	40x20x2mm	14.00		
R 35X45	3.5X4.5 MT	Φ 90X4mm	8	40x20x2mm	15,75		
R 35X50	3.5X5.0 MT	Φ 90X4mm	8	40x20x2mm	17.50		
R 40X45	4.0X4.5 MT	Φ 90X4mm	8	40x20x2mm	18,00		
R 4X5	4.0X5.0 MT	Φ 90X4mm	8	40x20x2mm	20,00		
R 45X50	4.5X5.0 MT	Φ 90X4mm	8	40x20x2mm	22.50		
R 4X6	4.0X6.0 MT	Φ 90X4mm	8	40x20x2mm	24.00		




ΒΑΣΕΙΣ

Art. A 1090

βάση μεταλλική μεταφερόμενη
για πλάκες πεζοδρομίου 40x40 cm,
έως 12 πλάκες,
για ιστό Φ 60-90mm,
συνολικό μέγεθος 88x88 cm

ΤΙΜΗ :



Art. A 1080-90


βάση μεταλλική σταθερή,
με πλάκα 25 x 25 x 8 mm,
για Φ 80-90mm,

ΤΙΜΗ :





με βολάν



χωρίς βολάν

διαστάσεις

στρογγυλες

* Φ 2,5 μτ - RW 200

* Φ 3,0 μτ - RW 300

τετράγωνες

* 2,0 X 2,0 μτ - RW 220

* 3,0 X 3,0 μτ - RW 3300

όλες οι διαστάσεις
με βολάν & χωρίς βολάν

τεχνικά χαρακτηριστικά

* άνοιγμα με σχοινί και ράουλα

* ιστός Φ 48 mm

* ακτίνες 35x18mm

* πανι polyester εκρού 350 gr,

& ακρυλικό τεντόπανο σε 110 χρώματα



εσωτερική δομή



ενισχυμένα άκρα

ΟΜΠΡΕΛΕΣ **ΞΥΛΙΝΕΣ** ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΣΤΟΣ	ΑΡ. ΑΚΤΙΝΩΝ	ΑΚΤΙΝΕΣ	ΚΑΛΥΨΗ m ²	ΒΟΛΑΝ	ΤΙΜΗ € POLYESTER 350 gr.	ΤΙΜΗ € ΑΚΡΥΛΙΚΟ DICKSON
RW 200	Φ 2,5 ΜΤ	48 mm	8	35X16mm	4.90	ΟΧΙ		
RW 200	Φ 2,5 ΜΤ	48 mm	8	35X16mm	4.90	ΝΑΙ		
RW 300	Φ 3,0 ΜΤ	48 mm	8	35X16mm	7.06	ΟΧΙ		
RW 300	Φ 3,0 ΜΤ	48 mm	8	35X16mm	7.06	ΝΑΙ		
RW 220	2,0X2.0 ΜΤ	48 mm	4	35X16mm	4.00	ΟΧΙ		
RW 220	2,0X2.0 ΜΤ	48 mm	4	35X16mm	4.00	ΝΑΙ		
RW 3300	3,0X3,0 ΜΤ	48 mm	8	35X16mm	9.00	ΟΧΙ		
RW 3300	3,0X3,0 ΜΤ	48 mm	8	35X16mm	9.00	ΝΑΙ		

ΒΑΣΕΙΣ



Art. A 1080-48

βάση μεταλλική σταθερή,
για Φ 35-48mm,

ΤΙΜΗ :



Art. A 1025

βάση τσιμέντου με ψηφίδα,
Φ 45cm 28 Kgr.

για ιστό Φ 38-48mm


ΤΙΜΗ :



Art. A 1055

βάση τσιμέντου
με ψηφίδα,
Φ 60cm 55 Kgr.

ΤΙΜΗ :



εσωτερική δομή

**διαστάσεις,
στρόγγυλες**

* Φ 3,0 μτ - **E 5000**

ΤΙΜΗ :

τετράγωνες

* 3,0X3,0 μτ - **E 5033**


ΤΙΜΗ :

τεχνικά χαρακτηριστικά

- * άνοιγμα με σχοινι και ράουλα
- * ιστός Φ 48x1,1 mm, **μονοκόματος**
- * ακτίνες σιδ. 14x22x0,7mm
- * πανί polyester εκρού 280 gr,

στρόγγυλη





**διαστάσεις,
στρόγγυλες**

* Φ 2,5 μτ - **RE 2500**

ΤΙΜΗ :

τεχνικά χαρακτηριστικά

- * σκελετός σε χρώμα γκρι - γραφίτη
- * ιστός 48mm
- * άνοιγμα με MANIBΕΛΑ
- * 8 ακτίνες σιδερένιες 13X22X0,7 mm
- * πανί, polyester 280 gr + UV, χωρίς βολάν σε 3 χρώματα, εκρού - caroucho - γκρι
- * η βάση δεν συμπεριλαμβάνεται
- * κατάλληλη για οικιακή χρήση , **δεν επισκευάζεται**



εσωτερική δομή



ανάκλιση



μηχανισμός ανοίγματος



διαστάσεις,
τετράγωνη
* 2,2x2,2 μτ - RE 2200
ΤΙΜΗ :

τεχνικά χαρακτηριστικά
* σκελετός σε χρώμα γκρι - γραφίτη
* ιστός 48mm
* άνοιγμα με MANIBΕΛΑ
* 8 ακτίνες σιδερένιες 13X22X0,7 mm
* πανί, polyester 280 gr + UV,
χωρίς βολάν σε εκρού
* η βάση δεν συμπεριλαμβάνεται
* κατάλληλη για οικιακή χρήση ,
δεν επισκευάζεται




εσωτερική δομή



ανάκλιση



μηχανισμός ανοίγματος



**διαστάσεις,
στρογγυλες**

* Φ 2,5 μτ - E 2000

* Φ 3,0 μτ - E 3000

τετράγωνες

* 2,5x2,5 μτ - E 2500

* 3,0x3,0 μτ - E 3300

παραλληλόγραμμες

* 3,0x2,0 μτ - E 2300

τεχνικά χαρακτηριστικά

* άνοιγμα με σχοινί και διπλά ράουλα

* ιστός Φ 48x2mm

* ακτίνες 18x28x1,4mm

* πανί polyester ecru 320 gr



δέσιμο



εσωτερική δομή

ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΣΤΟΣ	ΑΡ. ΑΚΤΙΝΩΝ	ΑΚΤΙΝΕΣ	ΠΑΝΙ	ΚΑΛΥΨΗ m ²	ΤΙΜΗ €
ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ							
E 2000	Φ 2,5 ΜΤ	48X2 mm	8	18x28x1.4mm	POLYESTER ECRU 320 gr	4.90	
E 3000	Φ 3,0 ΜΤ	48X2 mm	8	18x28x1.4mm	POLYESTER ECRU 320 gr	7.06	
ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ & ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΕΣ							
E 2500	2,5X2.5 ΜΤ	48X2 mm	8	18x28x1.4mm	POLYESTER ECRU 320 gr	6.25	
E 3300	3,0X3,0 ΜΤ	48X2 mm	8	18x28x1.4mm	POLYESTER ECRU 320 gr	9.00	
E 2300	3,0X2,0 ΜΤ	48X2 mm	6	18x28x1.4mm	POLYESTER ECRU 320 gr	6.00	



εσωτερική δομή

διαστάσεις

* 3,0x3,0 μτ - Ε 4000

ΧΡΩΜΑΤΑ : ΜΠΕΖ,
ΓΡΑΦΙΤΗ, ΜΑΥΡΟ

* 3,5x3,5 μτ - Ε 3500

ΧΡΩΜΑΤΑ : ΜΠΕΖ

* 4,0x4,0 μτ - Ε 4400

ΧΡΩΜΑΤΑ : ΜΠΕΖ

* 3,0x4,0 μτ - Ε 3400

ΧΡΩΜΑΤΑ : ΜΠΕΖ

τεχνικά χαρακτηριστικά

* ιστός Φ60x2-2,5mm τηλεσκοπικός

* ακτίνες 18x28x1,4-2,0 mm

* πανί polyester , 320 gr + UV

* άνοιγμα με λαβή

* πλήρη γκάμα ανταλλακτικών

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΣΤΟΣ	ΑΡ. ΑΚΤΙΝΩΝ	ΑΚΤΙΝΕΣ	ΠΑΝΙ	ΚΑΛΥΨΗ m ²	ΤΙΜΗ ΣΕ €
Ε 4000	3,0x3,0 ΜΤ	Φ 61x2.0mm	8	18x28x1.4mm	POLYESTER ECRU 320 gr ECRU, ΓΡΑΦΙΤΗ, ΜΑΥΡΟ	9.0	
Ε 3500	3,5x3,5 ΜΤ	Φ 61x2.5mm	8	18x28x2.0mm	POLYESTER ECRU 320 gr	12.25	
Ε 4400	4.0x4.0 ΜΤ	Φ 61x2.5mm	8	18x28x2.0mm	POLYESTER ECRU 320 gr	16,00	
Ε 3400	3.0x4.0 ΜΤ	Φ 61x2.5mm	8	18x28x2.0mm	POLYESTER ECRU 320 gr	12,00	




μηχανισμός ανοίγματος



εσωτερική δομή



κλειστή θέση



διαστάσεις

* 2.2X2.2 μτ - **H 22**

ΤΙΜΗ :

* 2,5X2.5 μτ - **H 25**

ΤΙΜΗ :

τεχνικά χαρακτηριστικά

- * σκελετός σε χρώμα γκρι - γραφίτη
- * ιστός 48-42 mm
- * 4 ακτίνες σιδερένιες 13X22X0,7 mm
- * πανί, polyester εκρού 280 gr + UV,
- * η βάση συμπεριλαμβάνεται
- * περιστροφή 360
- * κατάλληλη για οικιακή χρήση ,
ΔΕΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ



διαστάσεις


* 3,0 μτ - E 5013

ΤΙΜΗ :

τεχνικά χαρακτηριστικά

- * σκελετός σε χρώμα γκρι - γραφίτη
- * ιστός 48mm
- * 8 ακτίνες σιδερένιες 13X22X0,7 mm
- * πανί, polyester εκρού 280 gr + UV, χωρίς βολάν
- * η βάση συμπεριλαμβάνεται
- * περιστροφή 360
- * κατάλληλη για οικιακή χρήση ,
δεν επισκευάζεται


χρώματα



εσωτερική δομή



μηχανισμός ανοίγματος



χωρίς βολάν



με βολάν



ανάκλιση 3 θέσεων



μηχανισμός ανοίγματος



μηχανισμός περιστροφής



εσωτερική δομή
stable - system

διαστάσεις

* 3,0X3,0 μτ - **RS3300**

* 2,0X3,0 μτ - **RS 2300**

όλες οι διαστάσεις βγαίνουν,
με βολάν & χωρίς βολάν

τεχνικά χαρακτηριστικά

- * σκελετός σε χρώμα γκρι - γραφίτη
- * ιστός 86X55X2.5 mm
- * ακτίνες σιδερένιες 25X17X1.2 mm
- * πανί, polyester εκρού 280 gr + UV,
- * η βάση συμπεριλαμβάνεται
- * περιστροφή 360
- * με θήκη αποθήκευσης - προστασίας

ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΚΡΕΜΑΣΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΣΤΟΣ	ΑΚΤΙΝΕΣ	ΠΑΝΙ	ΤΙΜΗ ΣΕ € ΜΕ ΒΟΛΑΝ
RS 2300	2.0X3.0 MT	86X55X2.5mm	17X25X1.2mm	POLYESTER ECRU 280gr	
RS 3300	3.0X3.0 MT	86X55X2.5mm	17X25X1.2mm	POLYESTER ECRU 280gr	



διαστάσεις,

τετράγωνες


- * 2,0x2,0 μτ - RX 40
- * 2,2x2,2 μτ - RX 42
- * 2,5x2,5 μτ - RX 300
- * 3,0x3,0 μτ - RX 400
- * 3.5x3.5μτ - RX 350

παράλληλόγραμμες

- * 2,0x2,5 μτ - RX 2X2.5
- * 3,0x2,0 μτ - RX 32
- * 3,0x2,5 μτ - RX 3X2.5



με βολάν



χωρίς βολάν

τεχνικά χαρακτηριστικά

- * σκελετός σε χρώμα **ανθρακί & λευκό**
- * κορμός στήριξης 89X89X3,4 mm
- καναλωτός με ενίσχυση**
- * ακτίνες 30X15X1.6 mm
- * ανοξείδωτα μεταλλικά στοιχεία
- * πανί polyester εκρού 350 gr,
- & ακρυλικό τεντόπανο,**
- σε 110 χρώματα
- * άνοιγμα με μηχανισμό **easy-open**
- * κατασκευάζονται όλες οι διαστάσεις
- με **βολάν και χωρίς βολάν**



εσωτερική δομή



easy open



ανακλινόμενη

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΣΤΟΣ	ΑΚΤΙΝΕΣ		ΒΟΛΑΝ	ΤΙΜΗ € POLYESTE R 350gr	ΤΙΜΗ ΑΚΡΥΛΙΚΟ DICKSON
ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ							
RX 40	2.0X2,0 MT	89X89X3.4mm	8	30X15X1.6mm	OXI		
RX 40	2. 0X2,0 MT	89X89X3.4mm	8	30X15X1.6mm	NAI		
RX 42	2.20X2,20 MT	89X89X3.4mm	8	30X15X1.6mm	OXI		
RX 42	2.20X2,20 MT	89X89X3.4mm	8	30X15X1.6mm	NAI		
RX 300	2.50X2,50 MT	89X89X3.4mm	8	30X15X1.6mm	OXI		
RX 300	2.50X2,50 MT	89X89X3.4mm	8	30X15X1.6mm	NAI		
RX 400	3.0X3.0 MT	89X89X3.4mm	8	30X15X1.6mm	OXI		
RX 400	3.0X3.0 MT	89X89X3.4mm	8	30X15X1.6mm	NAI		
RX 350	3.5X3.5 MT	89X89X3.4mm	8	30X15X1.6mm	OXI		
RX 350	3.5X3.5 MT	89X89X3.4mm	8	30X15X1.6mm	NAI		
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΕΣ							
RX 2X2.5	2.0 X 2.5 MT	89X89X3.4mm	8	30X15X1.6mm	OXI		
RX 2X2.5	2.0 X 2.5 MT	89X89X3.4mm	8	30X15X1.6mm	NAI		
RX 32	3.0 X 2.0 MT	89X89X3.4mm	8	30X15X1.6mm	OXI		
RX 32	3.0 X 2.0 MT	89X89X3.4mm	8	30X15X1.6mm	NAI		
RX 3X2.5	3.0 X 2.5 MT	89X89X3.4mm	8	30X15X1.6mm	OXI		
RX 3X2.5	3.0 X 2.5 MT	89X89X3.4mm	8	30X15X1.6mm	NAI		
RX 2.5X4	2.5 X 4.0 MT	89X89X3.4mm	8	30X15X1.6mm	OXI		
RX 2.5X4	2.5 X 4.0 MT	89X89X3.4mm	8	30X15X1.6mm	NAI		
RX 3X4	3.0 X 4.0 MT	89X89X3.4mm	8	30X15X1.6mm	OXI		
RX 3X4	3.0 X 4.0 MT	89X89X3.4mm	8	30X15X1.6mm	NAI		

❖ Η βάση δεν συμπεριλαμβάνεται στην τιμή.

ΒΑΣΕΙΣ

Art. A1-RX

βάση σταθερή
25x25x0.8 cm πλάκα
με στριφώνια
ΤΙΜΗ :




Art. A3-RX

βάση ζαρντινιέρα,
50X60X40 cm
ΤΙΜΗ :




Art. A2-RX

βάση μεταφερόμενη
88x88 cm,
ΤΙΜΗ :



■ Εκμεταλευτείτε την δυνατότητα που σας δίνει η ομπρέλα **TWINS**, σε χώρους όπου είναι αδύνατον να καλυφθούν με τις κοινές ομπρέλες, και ταυτόχρονα εντυπωσιάστε με το ξεχωριστό design της.



διαστάσεις,


- * 2,0x4,0 μτ - **RXT 40**
- * 2,2x4,4 μτ - **RXT 42**
- * 2,5x5,0 μτ - **RXT 300**
- * 3,0x6,0 μτ - **RXT 400**
- * 2,0x5,0 μτ - **RXT 2X2.5**
- * 2,0x6,0 μτ - **RXT 32**
- * 2,5x6,0 μτ - **RXT 3X2.5**

τεχνικά χαρακτηριστικά

- * σκελετός σε χρώμα **ανθρακί & λευκό**
- * κορμός στήριξης 100X89X4 mm
- * **καναλωτός με ενίσχυση**
- * ακτίνες 30X15X1.6 mm
- * πανί polyester εκρού 350 gr, & ακρυλικό τεντόπανο, σε 110 χρώματα
- * άνοιγμα με μηχανισμό **easy-open**
- * κατασκευάζονται όλες οι διαστάσεις με **βολάν και χωρίς βολάν**



με βολάν



χωρίς βολάν



εσωτερική δομή



easy open



ανακλινόμενη

ΟΜΠΡΕΛΑ TWINS - 2 ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΣΕ ΕΝΑΝ ΚΟΡΜΟ

ΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΣΤΟΣ	ΑΡ. ΑΚ ΤΙΝ ΩΝ	ΑΚΤΙΝΕΣ	ΚΑΛΥΨΗ m ²	ΒΟΛΑΝ	ΤΙΜΗ € POLYESTER DAS	ΤΙΜΗ € ΑΚΡΥΛΙΚΟ DICKSON
RXT 40	2.0X4.0 MT	100X90X4mm	8	30X15X1.6mm	4.00	OXI		
RXT 40	2. 0X4.0 MT	100X90X4mm	8	30X15X1.6mm	4.00	NAI		
RXT 42	2.20X4.40 MT	100X90X4mm	8	30X15X1.6mm	4.84	OXI		
RXT 42	2.20X4.40 MT	100X90X4mm	8	30X15X1.6mm	4.84	NAI		
RXT 300	2.50X5.00MT	100X90X4mm	8	30X15X1.6mm	6.25	OXI		
RXT 300	2.50X5.00MT	100X90X4mm	8	30X15X1.6mm	6.25	NAI		
RXT 400	3.0X6.0 MT	100X90X4mm	8	30X15X1.6mm	9.00	OXI		
RXT 400	3.0X6.0 MT	100X90X4mm	8	30X15X1.6mm	9.00	NAI		
RXT 2X2.5	2.0X5.0 MT	100X90X4mm	8	30X15X1.6mm	5.00	OXI		
RXT 2X2.5	2.0X5.0 MT	100X90X4mm	8	30X15X1.6mm	5.00	NAI		
RXT 32	3.0 X4.0 MT	100X90X4mm	8	30X15X1.6mm	6.00	OXI		
RXT 32	3.0 X4.0 MT	100X90X4mm	8	30X15X1.6mm	6.00	NAI		
RXT 3X2.5	3.0X5.0 MT	100X90X4mm	8	30X15X1.6mm	7.50	OXI		
RXT 3X2.5	3.0X5.0 MT	100X90X4mm	8	30X15X1.6mm	7.50	NAI		

* Η ΒΑΣΗ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ

* Η ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ 2 ΟΜΠΡΕΛΩΝ ΕΙΝΑΙ 55 CM.


ΒΑΣΕΙΣ

Art. A1-RXT
βάση σταθερή
ΤΙΜΗ :



Art. A2-RXT
βάση μεταφερόμενη
ΤΙΜΗ :






διαστάσεις

- * 3x3 μτ - RK 3300
- * 3.5x3.5 μτ - RK 3500
- * 3x4 μτ - RK 3400
- * 4x4 μτ - RK 4400
- * όλες οι διαστάσεις βγαίνουν
με βολάν και χωρίς βολάν

τεχνικά χαρακτηριστικά

- * σκελετός σε χρώμα **ανθρακί & λευκό**
- * κορμός στήριξης 130X95X5 mm
καναλωτός
- * ακτίνες 40x20x2mm με ενίσχυση
- * ανοξείδωτα μεταλλικά στοιχεία
- * πανί polyester εκρού 350 gr,
& ακρυλικό τεντόπανο,
σε 110 χρώματα
- * άνοιγμα με μηχανισμό **easy-open**



χωρίς βολάν



με βολάν



εσωτερική δομή



easy open



κλειστή

ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΚΡΕΜΑΣΤΕΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΟΧΗ 1.6mm ΤΑΞΗ	ΙΣΤΟΣ	ΑΡ/ΑΚΤ.	ΑΚΤΙΝΕΣ	ΚΑΛΥΨΗ m ²	ΤΙΜΗ ΣΕ € POLYESTER 350 gr.	ΤΙΜΗ ΣΕ € ΑΚΡΥΛΙΚΟ DICKSON
RK 3300	3.0X3.0 ΜΤ	130X95X5mm	8	20X40X2mm	9.00		
RK 3500	3.5X3.5 ΜΤ	130X95X5mm	8	20X40X2mm	12.25		
RK 3400	3.0X4.0 ΜΤ	130X95X5mm	8	20X40X2mm	12.00		
RK 4400	4.0X4.0 ΜΤ	130X95X5mm	8	20X40X2mm	16.00		


***Η ΒΑΣΗ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ**



Art. A1
βάση σταθερή με μεντεσέ
βαρέως τύπου
ΤΙΜΗ :



Art. A2-RK
βάση μεταφερόμενη για
πλάκες πεζοδρομίου 40x40cm
200-300 kgf μαζί με τις πλάκες
ΤΙΜΗ :





Art. A 1025

βάση τσιμέντου με ψηφίδα,
Φ 45cm 28 Kgr.
για ιστό Φ 38-48mm

ΤΙΜΗ :



Art. A 1035

βάση τσιμέντου με ψηφίδα,
Φ 60cm 35 Kgr.
για ιστό Φ 48-60mm

ΤΙΜΗ :



Art. A 1055

βάση τσιμέντου με ψηφίδα,
Φ 60cm 55 Kgr.
για ιστό Φ 48-60mm

ΤΙΜΗ :

Art. A 1060

βάση τσιμέντου με ψηφίδα,
με λαβές μεταφοράς,
Φ 60cm 55Kgr.
για ιστό Φ 48-60mm

ΤΙΜΗ :



Art. A 1075

βάση τσιμέντου με ψηφίδα,
με λαβές μεταφοράς,
75 Kgr. για ιστό Φ 60mm

ΤΙΜΗ :



Art. A 1080-48

βάση μεταλλική σταθερή,
πλάκα 20x20x5 mm
για Φ 35-48mm,

ΤΙΜΗ :



Art. A 1080-70


βάση μεταλλική σταθερή
πλάκα 25x25x6 mm,
για Φ 60-65 mm

ΤΙΜΗ :

Art. A 1090

βάση μεταλλική μεταφερόμενη
για πλάκες πεζοδρομίου 40x40 cm,
έως 12 πλάκες, για ιστό Φ 60-90mm
διάταση 88x88 cm


ΤΙΜΗ :



Art. A 1080-90

βάση μεταλλική σταθερή,
πλάκα 25x25x8 mm
για Φ 80-90mm,


ΤΙΜΗ :



Art. A 1080-100


βάση μεταλλική σταθερή,
με μεντεσέ για Φ 90mm,
πλάκα 30x30x8 mm

ΤΙΜΗ :





Art. BG 1035
βάση γρανίτης
με χερούλια
Φ 50cm 35 Kgr.
για ιστό Φ 32-48mm
INOX
ΤΙΜΗ :



πίσω πλευρά

Art. BG 1055
βάση γρανίτης
με χερούλια
Φ 60cm 52 Kgr.
για ιστό Φ 32-48-60mm
INOX
ΤΙΜΗ :



Art. BG 1060
βάση γρανίτης
με χερούλια
50X50cm 52 Kgr.
για ιστό Φ 32-48-60mm
INOX
ΤΙΜΗ :



Art. A 40
βάση μεταλλική σταυρός
με 4 ρόδες βαρέως τύπου
κατάλληλη για όλες τις βάσεις
με διάμετρο έως Φ 60 mm
ΤΙΜΗ :



Art. A 5080
βάση τσιμέντου
με πλαστική επένδυση
40x40x10 cm 32 Kgr.
για ιστό Φ 35-48mm
ΤΙΜΗ :



λαβή μεταφοράς



Art. RAIN-B
βάση τσιμέντου
με πλαστική επένδυση
οκτάγωνη 60cm, 55 Kgr.
για ιστό Φ 60mm
ΤΙΜΗ :



πίσω πλευρά



μαύρη

Art. BC 2035

βάση ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ
με χερούλια οκτάγωνη
φινιρισμά leather sense
Φ 55cm 35 Kgr.
για ιστό Φ 32-48mm

ΤΙΜΗ :



καφέ



γκρι



πίσω πλευρά




Art. BC 1040

βάση τσιμέντου
με πλαστική επένδυση
σε λευκό & γκρι
διάμετρος 55cm, 42 Kgr.
για ιστό Φ 32-48mm

ΤΙΜΗ :



αντιολισθητικό πέλμα



πίσω πλευρά



ρόδες για εύκολη μεταφορά



Art. A 2200

βάση μεταλλική
30 kgr. **TIMH :**
40 kgr. **TIMH :**



Art. A 2600

βάση μεταλλική με ρόδες
με πλάκες πεζοδρομίου
54X54cm , έως Φ 60mm
TIMH :



Art. A 2100

βάση ζαρντινιέρα χωρίς χαλίκια
50X50X50cm, για ιστό έως Φ 60mm
TIMH :



SET 4 ρόδες
TIMH :



Art. A 2700

βάση μεταλλική 70 kgr,
για ιστό έως Φ 60mm
54X54cm .
TIMH :



SET 4 ρόδες
TIMH :



Art. A 2200 T

βάση μεταλλική σε χρώμα επιλογής σας
για ιστό έως Φ 90mm
50X50X2 cm 50 Kgr **TIMH :**
60x60x2 cm 70 Kgr **TIMH :**
80x80x2 cm 115 Kgr **TIMH :**



υδρορροή για όλες τις ομπρέλες

POLYESTER **ACRYLIC**

Υ 3X3
Υ 3,5X3,5
Υ 4X4
Υ 5X5



ART. T2

τραπεζάκι ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Φ 50 cm
ηλεκτροστατικής βαφής
για ιστό Φ 35-48 mm,

TIMH :



Art. A 2010

βάση για παραλία γαλβανιζέ
100cm με κόντρες και τάπα

TIMH :



θήκη ομπρελών,
polyester 350 gr

Θ1 έως 3 μτ

TIMH :

Θ2 από 3,5-5 μτ

TIMH :

ΕΤΟΙΜΑ ΠΑΝΙΑ ΟΜΠΡΕΛΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ	TIMH €
ΠΑΝΙ POLYESTER 320 gr ΓΙΑ E 4000	
ΠΑΝΙ POLYESTER 320 gr ΓΙΑ E 3400 & E 3500	
ΠΑΝΙ POLYESTER 320 gr ΓΙΑ E 4400	
ΠΑΝΙ POLYESTER 320 gr E 3000	
ΠΑΝΙ POLYESTER 320 gr E 2000	
ΠΑΝΙ POLYESTER 320 gr ΓΙΑ E 2500	



Art. E 810E ECRU

ομπρέλα παραλίας 2,0μτ.
συσκευασία μόνο ECRU
Polyester 140gr. με ασημί επίστρωση
Ιστός : 33/33 mm,
ακτ.ινες fiberglass 4.8 mm

ΤΙΜΗ :

Art. E 810 , ASSORTI

ομπρέλα παραλίας 2,0μτ , 5 χρώματα
Polyester 140gr. με ασημί επίστρωση
Ιστός : 33/33 mm,
ακτ.ινες fiberglass 4.8 mm

ΤΙΜΗ :



Art. AR 004

για ιστό 22-40mm
ΤΙΜΗ :



Art. B 948

για ιστό έως Φ 36mm
ΤΙΜΗ :