



*umbrellas*




*Collection 2026*

[www.rain-umbrellas.gr](http://www.rain-umbrellas.gr)



ομπρέλα αλουμινίου βαρέως τύπου,  
aluminum parasols heavy duty



## RN & RB

διαστάσεις / size available  
στρόγγυλες / round shape


- \* Φ 2.0 mt - **RB 200**
- \* Φ 2.2 mt - **RB 220**
- \* Φ 2.35 mt - **RB 235**
- \* Φ 2.50 mt - **RB 250**

τετράγωνες / square shape  
με 4 ή 8 ακτίνες / with 4 and 8 ribs

- \* 2.0x2.0 mt - **RB 40**
- \* 2.2x2.2 mt - **RB 42**

τεχνικά χαρακτηριστικά,  
technical characteristics

- \* άνοιγμα με 2 ράουλα & σχοινί / opening system with 2 pulleys & cord.
- \* **RN** - ιστός / pole Φ 42x2 mm,
- \* **RB** - ιστός / pole Φ 48x2 mm.
- \* **RN** - ακτίνες / ribs 20x15x1.5 mm,
- \* **RB** - ακτίνες / ribs 30x15x1,5 mm.
- \* ανοξείδωτα μεταλλικά στοιχεία / stainless steel metal parts.
- \* πανί polyester DAS & acrylic DICKSON  
fabric polyester DAS & acrylic DICKSON.



χωρίς βολάν / without flaps



με βολάν / with flaps



εσωτερική δομή / internal structure



τετράγωνη / square shape



ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΚΡΟΣΣΙΑ,  
**ALUMINUM PARASOLS WITH FRINGE**  
χρώματα στα κρόσσια : εκρού, ταυπε, μαύρο,  
colors available for the fringe : natural , taupe, black



**Art. C1**  
κρόσσι / fringe 14 cm.



**Art. C2**  
κρόσσι / fringe 20-25 cm.



**Art. C3**  
κρόσσι / fringe 23 cm BALI.



**Art. C4**  
κρόσσι / fringe 8 cm.





ομπρέλα αλουμινίου,  
aluminum parasol




BI - COLOR



εσωτερική δομή / internal structure



push up system + 15 €



**διαστάσεις / size available,**  
**στρογγυλες / round shape**

\* Φ 2.35 mt - **BRF 235**

\* Φ 2,50 mt - **BRF 250**

**τετράγωνες / square shape**

\* 2.2x2.2 mt - **BRF 42**

\* 2.5x2.5 mt - **BRF 300**

\* άλλες διαστάσεις κατόπιν συνεννόησης /  
other dimensions upon request.

**τεχνικά χαρακτηριστικά**  
**technical characteristics**

\* άνοιγμα με ράουλα ή push up  
opening system with pulleys or push up.

\* ιστός/ pole Φ 48x2mm.


\* ακτίνες / ribs 30x15x1,5 mm.

\* ανοξείδωτα μεταλλικά στοιχεία,  
stainless steel metal parts.

\* πανί polyester 350 gr. & ακρυλικό DICKSON,  
fabric polyester 350 gr. & acrylic DICKSON.



ομπρέλα αλουμινίου,  
aluminum parasol



**διαστάσεις / size available**

**στρογγυλες / round shape**

\* Φ 2,50 mt - BRP 250

POLYESTER DAS :

ΑΚΡΥΛΙΚΟ DICKSON :

**τετράγωνες / square shape**

\* 2.2x2.2 mt - BRP 42

POLYESTER DAS :

ΑΚΡΥΛΙΚΟ DICKSON :

\* άλλες διαστάσεις κατόπιν συνεννόησης,  
**other dimensions upon request.**

**τεχνικά χαρακτηριστικά,**

**technical characteristics**

\* άνοιγμα με ράουλα ή push up,  
opening system with pulleys or push up.

\* ιστός / pole Φ 48x2mm .

\* ακτίνες / ribs 30x15x1,5 mm

\* ανοξείδωτα μεταλλικά στοιχεία,  
stainless steel metal parts.

\* πανί polyester 350 gr, & ακρυλικό DICKSON  
fabric polyester & acrylic DICKSON.



εσωτερική δομή / internal structure



push up system




116 COLORS




ομπρέλα αλουμινίου βαρέως τύπου,  
aluminum parasol heavy duty



push up system



piping decoration



εσωτερική δομή / internal structure

**διαστάσεις / size available**

τετράγωνες / square shape

\* 2.2x2.2 mt - **RBL 42**

POLYESTER 350 gr :

ACRYLIC DICKSON :

\* 2.5x2.5 mt - **RBL 300**

POLYESTER 350 gr :

ACRYLIC DICKSON :

\* άλλες διαστάσεις κατόπιν συνεννόησης /  
other dimensions upon request.

**τεχνικά χαρακτηριστικά**

**technical characteristics**

\* άνοιγμα με διπλά ράουλα ή push up,  
opening system with double pulleys or push up.

\* ιστός / pole Φ 48x2mm με νεύρα για μεγάλη αντοχή

\* ακτίνες / ribs 30x15x1,5 mm

\* ανοξείδωτα μεταλλικά στοιχεία,  
stainless steel metal parts.

\* πανί polyester 350 gr. & ακρυλικό DICKSON,  
fabric polyester 350 gr. & acrylic DICKSON.



ομπρέλα αλουμινίου βαρέως τύπου  
aluminum parasol heavy duty




CASTLE



εσωτερική δομή / internal structure



push up system



**διαστάσεις / size available**

στρόγγυλες / round shape

\* Φ 2,50 mt - **BRB 250**

τετράγωνες / square shape

\* 2.2x2.2 mt - **BRB 42**

\* άλλες διαστάσεις κατόπιν συνεννόησης,  
other dimensions upon request.

**τεχνικά χαρακτηριστικά,  
technical characteristics.**

\* άνοιγμα με διπλά ράουλα ή push up,  
opening system with double pulleys or push up.

\* ιστός / pole Φ 48x2mm


\* ακτίνες / ribs 30x15x1,5 mm

\* ανοξείδωτα μεταλλικά στοιχεία,  
stainless steel metal parts.

\* πανί polyester 350 gr. & ακρυλικό DICKSON,  
fabric polyester 350 gr. & acrylic DICKSON



ομπρέλα αλουμινίου,  
aluminum parasol



διαστάσεις / size available  
στρόγγυλες / round shape

\* Φ 2,50 mt - **BRM 250**

POLYESTER DAS :

ACRYLIC DICKSON :

\* άλλες διαστάσεις κατόπιν συνεννόησης,  
other dimensions upon request.

τεχνικά χαρακτηριστικά  
technical characteristics

\* άνοιγμα με ράουλα ή push up,  
opening system with pulleys or push up.

\* ιστός / pole Φ 48x2mm

\* ακτίνες / ribs 6-30x15x1.5 mm

\* ανοξείδωτα μεταλλικά στοιχεία,  
stainless steel metal parts.

\* πανί polyester 350 gr. & ακρυλικό DICKSON,  
fabric polyester 350 gr. & acrylic DICKSON



push up system




εσωτερική δομή / internal structure



ομπρέλα αλουμινίου σε απομίμηση ξύλου,  
aluminum parasols wood effect



βολάν κρόσσι στριφτό 20 cm  
fringe 20 cm



**διαστάσεις / size available**

στρόγγυλες / round shape

\* Φ 2,50 mt - BRC 1000

\* Φ 3.00 mt - BRC 2000

τετράγωνες / square shape

\* 2.2x2.2 mt - BRC 42

\* 2.5x2.5 mt - BRC 300

**τεχνικά χαρακτηριστικά,  
technical characteristics**

\* άνοιγμα με ράουλα ή push up  
opening system with pulleys or push up.

\* ιστός/ pole Φ 48x2 mm & Φ 60x2.5 mm

\* ακτίνες / ribs 8 - 30x15x1,5 mm

\* ανοξείδωτα μεταλλικά στοιχεία,  
stainless steel metal parts.

\* πανί polyester 350 gr, & ακρυλικό DICKSON,  
fabric polyester 350 gr. & acrylic DICKSON.




wood-effect



εσωτερική δομή / internal structure



**αλουμινίου βαρέως τύπου, σπαστή,**  
aluminum parasols heavy duty with tilt.



χωρίς βολάν / without flaps



με βολάν / with flaps




εσωτερική δομή / internal structure



εκεί όπου ο πλαϊνός ήλιος είναι πρόβλημα,  
εμείς σας δίνουμε την λύση.

**RS**



**διαστάσεις / size available**  
**στρογγυλες/ round shape**

- Φ 2.5 mt - **RS 1000**

**τετράγωνες / square shape**

- 2.2x2.2 mt - **RS 220**

- 2.5x2.5 mt - **RS 300**

**τεχνικά χαρακτηριστικά**

technical characteristics

- ιστός / pole Φ 48x2 mm.


- ακτίνες/ ribs 20-30x15x1.5 mm.

- άνοιγμα με διπλά ράουλα/  
opening system with double pulleys.

- ανοξείδωτα μεταλλικά μέρη /  
stainless steel metal parts.




**αλουμινίου βαρέως τύπου,  
στρογγυλή, τετράγωνη, παραλληλόγραμμη.**  
aluminum parasols heavy duty,  
round, square, rectangular




χωρίς βολάν / without flaps



με βολάν / with flaps



εσωτερική δομή / internal structure



**διαστάσεις / size available**

στρογγυλές / round shape

\*  $\Phi$  2.5 mt - R 1000

\*  $\Phi$  3.0 mt - R 2000

τετράγωνες / square shape

\* 2.5x2.5 mt - R 300

\* 3.0x3.0 mt - R 400

παραλληλόγραμες / rectangular shape

\* 3.0x2.0 mt - R 32

\* 3.0x2.5 mt - R 3X2.5

\* 2.0x2.5 mt - R 2X2.5

\* 2.0x3.80 mt - R 2X3.80

\* 2.5x4.0 mt - R 25X40

**τεχνικά χαρακτηριστικά**

**technical characteristics**

\* άνοιγμα με διπλά ράουλα  
opening system with double pulleys.

\* ιστός / pole  $\Phi$  48x2 mm - 60x2.5 mm

\* 8 - ακτίνες / ribs 30x15x1.5 mm.

\* ανοξείδωτα μεταλλικά στοιχεία,  
stainless steel metal parts.

\* πανί polyester 350 gr & ακρυλικό DICKSON.  
fabric polyester 350 gr. & acrylic DICKSON.




στρογγυλή / round shape




αλουμινίου βαρέως τύπου,  
ΕΠΙΠΕΔΗ ΜΕ ΜΟΝΙΜΗ ΚΛΙΣΗ  
aluminum parasol heavy duty awning shape



εκεί όπου ο πλαϊνός ήλιος είναι πρόβλημα,  
εμείς σας δίνουμε την λύση.



χωρίς βολάν / without flaps




με βολάν / with flaps



εσωτερική δομή / internal structure

RT



διαστάσεις / size available

- \* 2.2x2.2 mt - RT 220
- \* 2.0x2.5 mt - RT 225
- \* 2.5x2.5 mt - RT 300
- \* 3.0x3.0 mt - RT 400

τεχνικά χαρακτηριστικά

technical characteristics

- \* άνοιγμα με διπλά ράουλα.  
opening system with double pulleys
- \* ιστός / pole  $\Phi$  48x2.0 mm, καναλωτός.
- \* ακτίνες/ ribs 30x15x1.5 mm.
- \* πανί polyester DAS & ακρυλικό τεντόπανο  
fabrir polyester DAS & acrylic DICKSON



αλουμινίου βαρέως τύπου με τον ιστό έκκεντρο  
aluminum parasols EX - CENTER



## REX

διαστάσεις / size available



**A x B**

\* 2.5x2.5 mt - REX 25X25

\* 2.5x3.0 mt - REX 25X30

τεχνικά χαρακτηριστικά  
technical characteristics


- \* άνοιγμα με διπλά ράουλα  
opening system with double pulleys.
- \* ιστός / pole  $\Phi$  60x2.5 mm καναλωτός.
- \* 8 - ακτίνες / ribs 40x20x2.0 mm.
- \* πανί polyester 350 gr. & ακρυλικό DICKSON,  
fabric polyester 350 gr. & acrylic DICKSON.



εσωτερική δομή / internal structure




με βολάν / with flaps



χωρίς βολάν / without flaps



αλουμινίου τηλεσκοπική EASY OPEN,  
aluminum telescopic parasol EASY OPEN



χωρίς βολάν / without flaps



με βολάν / with flaps



EASY OPEN



εσωτερική δομή / internal structure

## RA

### διαστάσεις / size available

- \* 3.0x3.0 mt - RA 4000 PUSH UP
- \* 3.5x3.5 mt - RA 3500 ΠΑΟΥΛΑ / PULLEYS\*
- \* 4.0x4.0 mt - RA 4400 ΠΑΟΥΛΑ / PULLEYS\*
- \* 3.0x4.0 mt - RA 3400 ΠΑΟΥΛΑ / PULLEYS\*

\* προτείνεται για ευκολότερο άνοιγμα,  
recommended for easier opening.

### τεχνικά χαρακτηριστικά, technical characteristics


- \* ιστός / pole  $\Phi$  60x3.0 mm τηλεσκοπικός.
- \* ακτίνες / ribs 30x15x1.5-2.0 mm.
- \* πανί polyester 350 gr & ακρυλικό DICKSON  
fabric polyester 350 gr. & acrylic DICKSON
- \* άνοιγμα push-up με λαβή η ράουλα,  
opening system push-up or with double pulleys.



με βολάν / with flaps



αλουμινίου τηλεσκοπικές βαρέως τύπου,  
aluminum telescopic parasols heavy duty



## RG

διαστάσεις / size available  
στρογγυλές / round shape  
\*Φ 3.5-4.0-4.5-5.0 mt

τετράγωνες / square shape

- \* 3.5x3.5 mt - R 35
- \* 4.0x4.0 mt - R 60
- \* 4.5x4.5 mt - R 45
- \* 5.0x5.0 mt - R 70
- \* 5.5x5.5 mt - R 55

παραλληλόγραμμες / rectangular shape

- \* 3.0x3.5 mt - R 30X35
- \* 3.0x4.0 mt - R 3X4
- \* 3.0x4.5 mt - R 30X45
- \* 3.5x4.0 mt - R 35X40
- \* 3.5x4.5 mt - R 35X45
- \* 3.5x5.0 mt - R 35X50
- \* 4.0x4.5 mt - R 40X45
- \* 4.0x5.0 mt - R 4X5
- \* 4.5x5.0 mt - R 45X50
- \* 4.0x6.0 mt - R 4X6
- \* 5.0x5.5 mt - R 50X55

### τεχνικά χαρακτηριστικά,

#### technical characteristics

- \* ιστός / pole Φ 90x5 mm με νεύρα.
- \* εύκολο ανοίγμα με 3 ράουλα,  
easy open with 3 pulleys.
- \* ακτίνες / ribs 40x20x2 mm oval,  
με νεύρα εσωτερικά για να μην σχίζονται τα πανιά.
- \* ανοξείδωτα μεταλλικά στοιχεία,  
stainless steel metal parts
- \* πανί polyester 350 gr.& ακρυλικό DICKSON,  
fabric polyester 350 gr & acrylic DICKSON.



χωρίς βολάν / without flaps




με βολάν / with flaps




εσωτερική δομή / internal structure




αλουμινίου τηλεσκοπική EASY OPEN,  
aluminum telescopic EASY OPEN



χωρίς βολάν / without flaps




με βολάν / with flaps



εσωτερική δομή / internal structure

**BR**



**διαστάσεις / size available**

στρόγγυλες / round shape

\*Φ 3.5-4.0-4.5-5.0 mt

τετράγωνες / square shape

\* 3.5x3.5 mt - **BR 35**

\* 4.0x4.0 mt - **BR 60**

\* 4.5x4.5 mt - **BR 45**

\* 5.0x5.0 mt - **BR 70**

παράλληλόγραμμες / rectangular shape

\* 3.0x3.5 mt - **BR 30X35**

\* 3.0x4.0 mt - **BR 3X4**

\* 3.0x4.5 mt - **BR 30X45**

\* 3.5x4.0 mt - **BR 35X40**

\* 3.5x4.5 mt - **BR 35X45**

\* 3.5x5.0 mt - **BR 35X50**

\* 4.0x4.5 mt - **BR 40X45**

\* 4.0x5.0 mt - **BR 4X5**

\* 4.5x5.0 mt - **BR 45X50**

\* 4.0x6.0 mt - **BR 4X6**

**τεχνικά χαρακτηριστικά**

**technical characteristics**

\* ιστός / pole Φ 90x5 mm με νεύρα.

\* εύκολο ανοίγμα EASY OPEN χωρίς σχοινιά.  
opening system easy open.

\* ακτίνες / ribs 40x20x2 mm OVAL.

με νεύρα εσωτερικά για να μην σχίζουν τα πανιά.

\* ανοξείδωτα μεταλλικά στοιχεία,  
stainless steel metal parts.


\* πανί polyester 350 gr. & ακρυλικό DICKSON,  
fabric polyester 350 gr & acrylic DICKSON.



ομπρέλα TENTA τηλεσκοπική βαρέως τύπου  
awning telescopic parasol heavy duty



RT




διαστάσεις / size available

- \* 3.5x3.5 mt - RT 35
- \* 4.0x4.0 mt - RT 60
- \* 5.0x5.0 mt - RT 70

τεχνικά χαρακτηριστικά  
technical characteristics

- \* ιστός / pole  $\Phi$  90x4 mm με νεύρα.
- \* εύκολο άνοιγμα με ράουλα / easy open with 3 pulleys.
- \* ακτίνες / ribs 40x20x2.0 mm.
- \* ανοξείδωτα μεταλλικά στοιχεία / stainless steel metal parts.
- \* πανί polyester DAS & ακρυλικά DICKSON fabric polyester DAS & acrylic DICKSON.



χωρίς βολάν / without flaps



με βολάν / with flaps




εσωτερική δομή / internal structure





ομπρέλες τηλεσκοπικές μεγάλων διαστάσεων  
large telescopic parasols



## RGT

διαστάσεις / size available

- \* 5.0x5.0 mt - RGT 50
- \* 5.5x5.5 mt - RGT 55
- \* 6.0x6.0 mt - RGT 60
- \* 5.0x6.0 mt - RGT 56
- \* 5.0x7.0 mt - RGT 57

τεχνικά χαρακτηριστικά  
technical characteristics

- \* ιστός / pole  $\Phi$  100x7 mm με νεύρα.
- \* εύκολο άνοιγμα με 3 ράουλα  
easy open with 3 pulleys.
- \* 12 ακτίνες / ribs 40x20x2.0 mm με ενισχύσεις.
- \* ανοξείδωτα μεταλλικά στοιχεία,  
stainless steel metal parts.
- \* πανί polyester DAS & ΑΚΡΥΛΙΚΟ DICKSON,  
fabric polyester DAS & acrylic DICKSON.



κλειστή / closed



εσωτερική δομή / internal structure



αεραγωγός / top wind



κρεμαστή ομπρέλα μικρων διαστασεων  
side pole hanging parasol of small dimensions  
EASY OPEN

## RD

διαστάσεις / size available

- \* 2.00 x 2.00 mt - RD 200
- \* 2.20 x 2.20 mt - RD 220
- \* 2.50 x 2.50 mt - RD 250
- \* 2.00 x 2.50 mt - RD 2025

τεχνικά χαρακτηριστικά  
technical characteristics

- \* άνοιγμα με ΧΕΡΟΥΛΙ EASY OPEN.  
opening system EASY OPEN
- \* ιστός / pole Φ 42x2 mm ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ.
- \* 4 ακτίνες / ribs 30x15x1,5 mm.
- \* πανί polyester 350gr & ακρυλικό DICKSON,  
fabric polyester 350 gr. & acrylic DICKSON.
- \* κατασκευάζονται με βολάν και χωρίς βολάν,  
available with flaps and without flaps.
- \* σκελετός σε ανθρακί και λευκό,  
color frame dark grey & white.



κλειστή / closed



εσωτερική δομή / internal structure




easy open



ομπρέλα αλουμινίου κρεμαστή,  
side pole hanging parasol



**RX**



**διαστάσεις / size available**

**τετράγωνες / square shape**

- \* 2.0x2.0 mt - **RX 40**
- \* 2.2x2.2 mt - **RX 42**
- \* 2.5x2.5 mt - **RX 300**
- \* 3.0x3.0 mt - **RX 400**
- \* 3.5x3.5 mt - **RX 350**

**παραλληλόγραμμες / rectangular shape**

- \* 2.0x2.5 mt - **RX 2X2.5**
- \* 3.0x2.0 mt - **RX 32**
- \* 3.0x2.5 mt - **RX 3X2.5**
- \* 3.0x4.0 mt - **RX 3X4**

**τεχνικά χαρακτηριστικά**

**technical characteristics**

- \* σκελετός σε χρώμα ανθρακί & λευκό,  
color frame dark grey & white
- \* κορμός / pole 89X89X3.4 mm,  
καναλωτός με ενίσχυση.
- \* ακτίνες / ribs 30X15X1.6 mm.
- \* ανοξείδωτα μεταλλικά στοιχεία,  
stainless steel metal parts.
- \* πανί polyester 350 gr & ακρυλικό DICKSON,  
fabric polyester 350 gr. & acrylic DICKSON.
- \* άνοιγμα με μηχανισμό easy-open,  
opening system easy open.



εσωτερική δομή / internal structure



easy open



ανακλινόμενη / reclined




ομπρέλα αλουμινίου κρεμαστή TWINS  
side pole hanging parasol TWINS



easy open



με βολάν / with flaps



χωρίς βολάν / without flaps



ανακλινόμενη / reclined



εσωτερική δομή / internal structure

## RXT

διαστάσεις / size available

- \* 2.0x4.0 mt - RXT 40
- \* 2.2x4.4 mt - RXT 42
- \* 2.5x5.0 mt - RXT 300
- \* 3.0x6.0 mt - RXT 400
- \* 2.0x5.0 mt - RXT 2X2.5
- \* 2.0x6.0 mt - RXT 32
- \* 2.5x6.0 mt - RXT 3X2.5

τεχνικά χαρακτηριστικά,  
technical characteristics


- \* σκελετός σε χρώμα ανθρακί & λευκό,  
frame color dark grey & white.
- \* κορμός / pole 89x89x3,4 mm,  
καναλωτός με ενίσχυση
- \* ακτίνες / ribs 30x15x1.6 mm.
- \* ανοξείδωτα μεταλλικά στοιχεία,  
stainless steel metal parts.
- \* πανί polyester 350 gr. & ακρυλικό DICKSON,  
fabric polyester 350 gr. & acrylic DICKSON.
- \* άνοιγμα με μηχανισμό easy-open.  
opening system easy open.



ομπρέλα αλουμινίου κρεμαστή, βαρέως - βαρέως τύπου, μεγάλων διαστάσεων  
side pole hanging parasol heavy duty of big dimensions



RK



διαστάσεις / size available

\* 3x3 mt - RK 3300

\* 3.5x3.5 mt - RK 3500

\* 3x4 mt - RK 3400

\* 4x4 mt - RK 4400

\* όλες οι διαστάσεις βγαίνουν,  
με βολάν και χωρίς βολάν.

τεχνικά χαρακτηριστικά  
technical characteristics

\* σκελετός σε χρώμα ανθρακί & λευκό,  
frame color dark grey & white

\* κορμός στήριξης / pole 130x95x5 mm, καναλωτός.

\* ακτίνες / ribs 40x20x2 mm με ενίσχυση.

\* ανοξείδωτα μεταλλικά στοιχεία  
stainless steel metal parts.

\* πανί polyester 350 gr, & ακρυλικό DICKSON,  
fabric polyester 350 gr. & acrylic DICKSON.


\* άνοιγμα με μηχανισμό easy-open,  
opening system easy open.




κλειστή / closed



easy open



χωρίς βολάν / without flaps




με βολάν / with flaps



εσωτερική δομή / internal structure



ομπρέλα αλουμινίου σε απομίμηση ξύλου,  
aluminum parasol - wood effect



## RBW

διαστάσεις / size available

στρογγυλες / round shape

\* Φ 2.35 mt - **RBW 235** με 6 ακτίνες / 6 ribs

\* Φ 2.50 mt - **RBW 250** με 6 ακτίνες / 6 ribs

\* Φ 3.00 mt - **RBW 200** με 8 ακτίνες / 8 ribs

τετράγωνες / square shape

με 4 ή 8 ακτίνες / with 4 or 8 ribs

\* 2.0x2.0 mt - **RBW 40**

\* 2.2x2.2 mt - **RBW 42**

\* 3.0x3.0 mt - **RBW 4000**



εσωτερική δομή / internal structure



wood - effect

τεχνικά χαρακτηριστικά


technical characteristics

\* ιστός / pole Φ 48-60x2mm με νεύρα.

\* ακτίνες / ribs 30x15x1.5 mm.

\* ανοξείδωτα μεταλλικά στοιχεία,  
stainless steel metal parts


\* πανί polyester 350 gr, & ακρυλικό DICKSON,  
fabric polyester 350 gr. & acrylic DICKSON



χωρίς βολάν / without flaps




with flaps / με βολάν



κρόσσι / fringe



ομπρέλα με ξύλινο σκελετό  
parasol with wooden frame




χωρίς βολάν / without flaps



με βολάν / with flaps



εσωτερική δομή / internal structure



**RW**

διαστάσεις / size available  
στρόγγυλες / round shape

\* Φ 2.5 mt - RW 200

\* Φ 3.0 mt - RW 300

τετράγωνες / square shape

\* 2.0 x 2.0 mt - RW 220

\* 3.0 x 3.0 mt - RW 3300

\* όλες οι διαστάσεις με βολάν & χωρίς βολάν,  
all dimensions with flaps and without flaps.


τεχνικά χαρακτηριστικά  
technical characteristics

\* άνοιγμα με σχοινί και ράουλα.  
opening system with pulleys & cord.

\* ιστός Φ 48 mm, μονοκόμματος.  
pole 1 piece Φ48 mm

\* ακτίνες / ribs 35x18 mm

\* πανί polyester 350 gr & ακρυλικό DICKSON,  
fabric polyester 350 gr & acrylic DICKSON.



**Art. E 5074**

\* διασταση / size available  $\Phi$  2,5 mt

\* MACRAME

\* ιστός / pole  $\Phi$  48 mm,

\* ακτίνες / ribs 17x35 mm

\* άνοιγμα με διπλά ράουλα,  
opening system with pulleys

\* ύψος / total height 2,65 cm

**ΤΙΜΗ / PRICE :**




εσωτερική δομή / internal structure



ενισχυμένα άκρα / reinforced edges



ομπρέλα με ξύλινο σκελετό  
parasol with wooden frame




χωρίς βολάν / without flaps



με βολάν / with flaps



εσωτερική δομή / internal structure



## RW EXTRA

διαστάσεις / size available  
στρογγυλες / round shape  
\* Φ 2.5 mt - **RW 200 EXTRA**

τετράγωνες / square shape  
\* 2.5 x 2.5 mt - **RW 300 EXTRA**  
\* 3.0 x 3.0 mt - **RW 3300 EXTRA**  
\* όλες οι διαστάσεις με βολάν & χωρίς βολάν,  
all dimensions with fraps and without flaps.

## τεχνικά χαρακτηριστικά technical characteristics

- \* άνοιγμα με σχοινί και ράουλα.  
opening system with pulleys & cord.
- \* ιστός Φ 60 mm, μονοκόμματος.  
pole 1 piece Φ 60 mm
- \* ακτίνες / ribs 35x20 mm
- \* μύλοι αλουμινίου / aluminum hub.
- \* πανί polyester 350 gr & ακρυλικό DICKSON,  
fabric polyester 350 gr & acrylic DICKSON.



ομπρέλα κρεμαστή BANANA,  
side pole hanging parasol BANANA



## E

διαστάσεις / size available

\* 3,0 mt - E 5013

τεχνικά χαρακτηριστικά

technical characteristics

- \* σκελετός σε χρώμα γκρι - γραφίτη,  
color frame dark grey
- \* ιστός / pole  $\Phi$  48 mm.
- \* 8 ακτίνες σιδερένιες 13x22x0.7 mm,  
8 steel ribs 13x22x0.7 mm.
- \* πανί polyester 280 gr + UV,  
fabric polyester 280 gr + UV.
- \* η βάση συμπεριλαμβάνεται,  
base included.
- \* κατάλληλη για οικιακή χρήση, ΔΕΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ,  
suitable for home use, NOT REPAIRABLE.

χρώματα / colors available



μηχανισμός ανοίγματος / opening system




εσωτερική δομή / internal structure



ομπρέλα κρεμαστή, EASY OPEN  
side pole hanging parasol EASY OPEN



μηχανισμός ανοίγματος  
opening system



διαστάσεις / size available  
\* 2.5x2.5 mt - H 25

**τεχνικά χαρακτηριστικά**  
technical characteristics

- \* σκελετός σε χρώμα γκρι - γραφίτη,  
frame color dark grey.
- \* ιστός / pole 48-42 mm.
- \* 4 ακτίνες σιδερένιες 13x22x0,7 mm.  
4 steel ribs 13x22x0.7 mm.
- \* πανί polyester εκρού 280 gr + UV,  
fabric polyester ecru 280 gr + UV
- \* η βάση συμπεριλαμβάνεται / base included.
- \* κατάλληλη για οικιακή χρήση, ΔΕΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ,  
suitable for home use NOT REPAIRABLE.



κλειστή / closed



εσωτερική δομή / internal structure



αλουμινίου κρεμαστή, easy open-EXTRA,  
side pole hanging parasol, easy open-EXTRA



διαστάσεις / *size available*

τετράγωνη / *square*

\* 3.0x3.0 mt - **RS 4000**

\* 3.5x3.5 mt - **RS 3500**

τεχνικά χαρακτηριστικά

**technical characteristics**

- \* σκελετός σε ανθρακί χρώμα,  
**frame color dark grey.**
- \* ιστός / **pole 105x65x2.5 mm.**
- \* ακτίνες / **ribs 30x20x1.4 mm.**
- \* **stainless steel** μεταλλικά στοιχεία.
- \* **polyester ecru 320 gr, + UV.**
- \* άνοιγμα με **μανιβέλα,**  
**opening system with crank.**
- \* **μεταλλική βάση σταυρός - συμπεριλαμβάνεται,**  
**metal cross base - included**



μηχανισμός περιστροφής  
rotation mechanism



εσωτερική δομή / *internal structure*



ανακλινόμενη / *reclined*



easy open



ομπρέλες αλουμινίου  
aluminum parasol



## RE

διαστάσεις / size available  
τετράγωνες / square shape  
\* 2.2x2.2 mt - **RE 2200**

στρογγυλες / round shape  
\* Φ 2.5 mt - **RE 2500**

\* Φ 3.0 mt - **RE 3000**  
ΧΩΡΙΣ ΣΠΑΣΙΜΟ / without tilt

### τεχνικά χαρακτηριστικά

- \* σκελετός σε χρώμα γκρι - γραφίτη,  
frame color dark grey
- \* ιστός/ pole 48 mm.
- \* άνοιγμα με MANΙΒΕΛΑ,  
opening system with crank.
- \* 8 ακτίνες σιδερένιες 13x22x0,7 mm.  
8 steel ribs 13x12x0.7 mm.
- \* πανί polyester 280 gr + UV,  
fabric polyester 280 gr + UV
- \* η βάση δεν συμπεριλαμβάνεται,  
base not included.
- \* κατάλληλη για οικιακή χρήση.  
suitable for home use.
- \* **ΔΕΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ / NOT REPAIRABLE**



μηχανισμός ανοίγματος  
opening system



εσωτερική δομή / internal structure



ανακλινόμενη / reclining



ομπρέλα αλουμινίου,  
aluminum parasol





δέσιμο / closing lace



εσωτερική δομή / internal structure

**E**



**διαστάσεις / size available**

στρογγυλες / round shape

\* Φ 2.5 mt - E 2000

\* Φ 3.0 mt - E 3000

τετράγωνες / square shape

\* 2.5x2.5 mt - E 2500

\* 3.0x3.0 mt - E 3300

παραλληλόγραμμες / rectangular shape

\* 3.0x2.0 mt - E 2300

**τεχνικά χαρακτηριστικά**

**technical characteristics**

\* άνοιγμα με σχοινί και διπλά ράουλα,  
opening system with cord.

\* πλαστικά εξαρτήματα **RAIN**,  
plastic parts - **RAIN**,

για μεγαλύτερη αντοχή στο χρόνο.


\* ιστός / pole Φ 60x2 mm.

\* ακτίνες / ribs 18x28x1,4 mm.

\* πανί polyester ecru 320 gr + UV,  
fabric polyester ecru 320 gr. + UV.



ομπρέλα αλουμινίου τηλεσκοπική,  
aluminum telescopic parasol



**διαστάσεις / size available**


- \* 3.0x3.0 mt - E 4000
- \* 3.5x3.5 mt - E 3500
- \* 4.0x4.0 mt - E 4400
- \* 3.0x4.0 mt - E 3400

**τεχνικά χαρακτηριστικά**  
**technical characteristics**

- \* ιστός / pole  $\Phi$  60x2-2,5 mm τηλεσκοπικός / telescopic.
- \* ακτίνες / ribs 18x28x1,4 mm.
- \* πανί polyester 320 gr + UV  
fabric polyester 320 gr.+ UV.
- \* πλαστικά εξαρτήματα RAIN,  
plastic parts RAIN.
- \* άνοιγμα με λαβή push-up  
opening system with handle push up.



δέσιμο / closing lace



εσωτερική δομή / internal structure



**Art. A 1055**

βάση τσιμέντου / **concrete base**,  
Φ 60 cm, 55 Kgr,  
για ιστό / **for pole** Φ 48-60 mm,  
συσκευασία σε χ/β / **in a carton box**.



**Art. A 1075**

βάση τσιμέντου / **concrete base**,  
Φ 60 cm, 75 Kgr,  
για ιστό / **for pole** Φ 60 mm,



**Art. A 1060**

βάση τσιμέντου / **concrete base**,  
Φ 60 cm, 55 Kgr,  
για ιστό / **for pole** Φ 48-60 mm,  
συσκευασία σε χ/β / **in a carton box**.



**Art. BG 1060**

βάση γρανίτη / **granite base**,  
Φ 60 cm, 55 Kgr,  
για ιστό / **for pole** Φ 48-60 mm,  
ανοξείδωτα μεταλλικά στοιχεία,  
**stainless steel metal parts**.



**Art. RAIN-B**

βάση τσιμέντου με πλαστική επένδυση,  
**concrete base with plastic cover**.  
οκτάγωνη / **octagonal** 60cm, 55 Kgr,  
για ιστό / **for pole** Φ 42-60mm.



πίσω πλευρά / **back side**



**Art. A 1080-48**  
βάση μεταλλική / metal base  
πλάκα / metal plate 20x20x0,6 cm,  
για ιστό / for pole  $\Phi$  35-48 mm.



**Art. A 1080-70**  
βάση μεταλλική / metal base  
πλάκα / metal plate 25x25x0,6 cm,  
για ιστό / for pole  $\Phi$  60-65 mm.



**Art. A 1080-90**  
βάση μεταλλική / metal base  
πλάκα / metal plate 25x25x0,8 cm,  
για ιστό / for pole  $\Phi$  80-90 mm.



**Art. A 1090-E**  
βάση μεταλλική / metal base  
για ιστό / for pole  $\Phi$  60-65 mm.  
για πλακες 40x40 cm ,  
for concrete slabs 40x40 cm



**Art. A 40**  
βάση μεταλλική σταυρός, με 4 ρόδες,  
metal cross base with 4 wheels,  
γαλβανιζέ / galvanized,  
κατάλληλη για όλες τις βάσεις,  
suitable for all concrete bases,





**Art. A 2010**

βάση μεταλλική γαλβανιζέ  
metal base galvanized  
100 cm, για ιστό / for pole  $\Phi$  42-48 mm

**Art. A 2600**

βάση μεταλλική με ρόδες,  
metal base with wheels  
54x54 cm. 45 Kgr.  
για ιστό / for pole  $\Phi$  42-48 mm




**Art. A 2700**

βάση μεταλλική / metal base  
54x54 cm. 65 Kgr.  
για ιστό / for pole  $\Phi$  48-60 mm



SET 4 ρόδες

ΤΙΜΗ : 35,00 €



**Art. A 1090**

βάση μεταλλική / metal base  
88x88 cm.  
για ιστό / for pole  $\Phi$  80-90 mm  
για πλάκες 40x40 cm (δεν συμπεριλαμβάνονται)  
for concrete slabs 40x40xcm (not included).



**BASES**




**Art. A 2100**


βάση μεταλλική,  
metal base  
54x54x45 cm.  
για ιστό / for pole  $\Phi$  60-90 mm



**Art. A 2200 T**

βάση μεταλλική / metal base,  
για ιστό 42-90 mm,  
for pole 42-90 mm,  
50x50x2 cm 50 Kgr  
60x60x2 cm 70 Kgr  
80x80x2 cm 115 Kgr





υδροροή για τις ομπρέλες / water collector for parasols



POLYESTER

ACRYLIC

- Y 3X3
- Y 3,5X3,5
- Y 4X4
- Y 5X5
- Y 6X6

θήκη ομπρελών / umbrella case  
polyester 350 gr ECRU & GREY

Θ1 3 mt

Θ2 3.5-5 mt

Θ3 ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ / HANGING





**ΑΦΟΙ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ**

**ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΟΜΠΡΕΛΩΝ**

12 ΧΛΜ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΤΗΛ 2310785649 .2310785656

ΚΕΝ : Λ. ΣΟΦΟΥ 13, 54625 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ 2310539328

**[www.rain-umbrellas.gr](http://www.rain-umbrellas.gr) - e-mail : [rainumb@otenet.gr](mailto:rainumb@otenet.gr)**

**ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΡΟΣ**

12 ΚΛΜ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ, ΤΗΛ 2310785649, 2310785656

CENT : L. SOFOU 13 Str. THESSALONIKI - GREECE - TEL 2310539328

**[www.rain-umbrellas.gr](http://www.rain-umbrellas.gr) - e-mail : [rainumb@otenet.gr](mailto:rainumb@otenet.gr)**